

Scheda identificativa

Vespa spp.

COLORE:

Torace: nero

Addome: primi 3 tergiti addominali bruno molto scuro/nero; 4° tergite di norma interamente giallo

Zampe: parte terminale gialle

Antenne: bruno scuro.

Capo: frontalmente arancio e dorsalmente nero

Nidificazione: nidi esposti (chioma alberi, pali, grondaie)

Dimensioni: circa 17-32 mm

Vespa velutina nigrithorax



COLORE:

Torace: interamente rosso-bruno

Addome: rosso-bruno con banda terminale gialla

Zampe: interamente rosso-brune

Antenne: rosso-brune

Capo: frontalmente giallo e dorsalmente rosso-bruno

Nidificazione: nidi in luoghi riparati (cassoni avvolgibili, cavità/tronchi, tane sotterranee)

Dimensioni: circa 25-35 mm

Vespa orientalis



DISTRIBUZIONE

Sud-est Europa

(Malta, Albania, Grecia, Cipro, Romania e Bulgaria)

Sud Italia fino al Lazio

COLORE:

Torace: marrone

Addome: primi 2 tergiti addominali scuri (marrone) i restanti gialli con macchie scure

Zampe: interamente scure/bruno-rossicce

Antenne: bruno rossiccio.

Capo: frontalmente giallo e dorsalmente rossiccio

Nidificazione: nidi in luoghi riparati (alberi cavi, camini, capanni/solai)

Dimensioni: circa 25-35 mm

Vespa crabro



Differenze *Vespa orientalis* vs *Vespa crabro*



Vespa orientalis




Vespa crabro




Vespa orientalis

1 cm



CAPO
giallo rosso-bruno



ADDOME
Colorazione secondo
segmento addominale
scura (superiore)
giallo (inferiore)



rosso-bruno

ultimo segmento addominale

Differenze *Vespa velutina* vs *Vespa crabro*

Scheda identificativa

Vespa velutina vs *Vespa crabro*



Il **calabrone asiatico**, conosciuto anche come calabrone a zampe gialle, *Vespa velutina*, ha una livrea bruno-nerastra, con una larga banda giallo-arancio sull'addome e una sottile banda gialla sul primo segmento. La testa vista di fronte è giallo-arancio e le zampe alle estremità sono gialle. Misura tra 17 e 32 mm.



Calabrone asiatico/calabrone a zampe gialle, *Vespa velutina* var. *nigrithorax*

Il **calabrone europeo**, *Vespa crabro*, ha un addome giallo chiaro, con bande nere. La testa di fronte è gialla e sopra rossa. Il torace e le zampe sono nere e bruno-rosastre. Le operaie misurano fra 18 e 23 mm e le regine fra 25 e 35 mm.



Calabrone europeo, *Vespa crabro*




Calabrone asiatico/calabrone a zampe gialle, *Vespa velutina*



Calabrone europeo, *Vespa crabro*

Altri Vespidi o Apoidei con cui è possibile confondersi



© O. Roiné, F. Muller et C. Villemant - UMR7205 CNRS-MNHN - Paris, France - vespaenligne.fr — Tradotto da Dott.ssa M. Perugini, Università degli Studi di Teramo, Via Crispi 212, 64100 Teramo, Italia

Delta unguiculatum

